



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2016  
PROCESSO Nº 1455/2014  
Pregão Eletrônico nº 30/2014

O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, com sede na Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001 - Areinha, na cidade de São Luís -MA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.608.631/0001-93, neste ato representado pela Diretora Geral, Sra. Adriana Albuquerque de Brito, nomeada pela Portaria GP nº 1195/2015 de 23 de dezembro de 2015, inscrita no CPF sob o nº 816.730.273-34 ou seu substituto, considerando o julgamento da licitação na modalidade de *pregão*, na forma eletrônica, para o **REGISTRO DE PREÇOS nº 30/2014, processo administrativo nº 1455/2014**, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, **classificada em primeiro lugar** por apresentar menor preço, na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto a **constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição Material Permanente** tipo Mobiliário, conforme especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão Eletrônico* nº 30/2014, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DO FORNECEDOR**

Razão social: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP  
CNPJ Nº 02.604.236/0001-62  
Endereço: RUA JOSE MICHELON, 277- Bairro:NOSSA SENHORA DE FATIMA-  
Caxias do Sul/RS  
CEP: 95.041-310  
Telefone: (54) 32246808  
E-Mail: [marcelocanani@layout.ind.br](mailto:marcelocanani@layout.ind.br); [cleo@layoutcenter.com.br](mailto:cleo@layoutcenter.com.br)

**Nome representante:**

Marcos Ricardo Costi – CPF nº 451.636.000-44

**3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UN	QT D	MARCA/ MODELO	UNITÁRIO (R\$)
03	<b>POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO E BRAÇOS</b> Medidas (tolerancia +-5%). Largura assento (s/braços): 500mm; Profundidade do assento: 480mm; Altura até assento: 440 a 510mm; Altura total: 960 a 1030mm.	un	30	Marca Layout Modelo CT.480	874,00



**PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**  
**SEÇÃO DE LICITAÇÕES**  
Pregão Eletrônico Nº 30/2014 (SRP) – Proc. Nº 1455/2014

<p>Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon poliamida de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semi-rígida, na parte posterior do encosto.</p> <p>Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura metálica injetada em Nylon poliamida estrutural na cor preta.</p> <p>Assento em concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto</p> <p>Estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico.</p> <p>Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manivela integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "Cone Morse" com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 4(mínimo).</p> <p>Base giratória injetada em Nylon poliamida na cor preta e 5 hastes reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricadas em poliamida, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de</p>				
---	--	--	--	--



**PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**  
**SEÇÃO DE LICITAÇÕES**  
Pregão Eletrônico Nº 30/2014 (SRP) – Proc. Nº 1455/2014

	rolamento de aço. Braços com sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida na cor preta, com corpo e apóia braços injetados em termoplásticos de alta resistência estrutural e a abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, deslizante através de botão frontal com 4 posições pré definidas, regulagem de profundidade dos apóia braços deslizante com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apóia braço em 3 posições.				
20	<b>GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS)</b> Gaveteiro volante 4 gavetas com fechamento simultâneo, contendo fechadura frontal com 2 chaves escamoteáveis, confeccionado em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard), medindo 465mm x 505mm x 670mm (L x P x A), com corredeiras telescópicas para proporcionar um deslizamento suave das gavetas e rodízios de duplo giro com trava em nylon (poliamida 6) com banda de rodagem revestido em poliuretano. <b>DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES:</b> <b>TAMPO SUPERIOR</b> Confeccionado em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard) com 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados. Fixado as laterais do gaveteiro através de encaixe pelo sistema minifix e cavilhas de plástico que permitem a montagem e desmontagem do móvel inúmeras vezes, sem perder a qualidade do produto e proporcionando maior sustentação para o mobiliário. Acabamento com fita de borda colada através do processo hot melt, com 2,5mm de espessura e cantos arredondados com raio de 2,5mm. <b>CORPO</b> Confeccionadas em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard) com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados. Sua montagem é feita através de encaixe pelo sistema minifix e cavilhas de plástico que permitem a montagem e desmontagem do móvel inúmeras vezes, sem perder a qualidade do produto e	un	50	Marca Layout Modelo MAD.GV4	333,99



**PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**  
**SEÇÃO DE LICITAÇÕES**  
Pregão Eletrônico Nº 30/2014 (SRP) – Proc. Nº 1455/2014

<p>proporcionando maior sustentação para o mobiliário. Acabamento com fita de borda colada através do processo hot melt com 1mm de espessura e cantos arredondados.</p> <p><b>FRENTES</b> Confeccionadas em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard) com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, dispoendo de fechadura com 2 chaves escamoteáveis. Acabamento com fita de borda colada através do processo hot melt, com 1mm de espessura e cantos arredondados.</p> <p><b>GAVETAS</b> Confeccionadas em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard) com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados. Sua montagem é feita através de encaixe pelo sistema minifix e cavilhas de plástico que permitem a montagem e desmontagem do móvel inúmeras vezes, sem perder a qualidade do produto e proporcionando maior sustentação para o mobiliário. Acabamento com fita de borda colada através do processo hot melt, com 1mm de espessura e cantos arredondados.</p>				
---	--	--	--	--

3.2 - Os Órgãos não participantes desta Ata de Registro de Preços poderão aderir até ao quíntuplo da quantidade registrada, por item, para o Órgão Gerenciador.


3.3 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à presente Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados para o Órgão Gerenciador.

**4. VIGÊNCIA DA ATA:**

4.1 - Esta Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, contado da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Maranhão para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

São Luís, 08 de JANEIRO de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Diretora-Geral do TRF-16ª Região

  
\_\_\_\_\_  
Representante Legal da Empresa